

P/D:  
03121000  
C/D:  
CN.B00039

## Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**BULGIN COMPONENTS PLC  
ALFREDS WAY BARKING  
ESSEX IG11 OAZ  
GB - United Kingdom**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotto" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Supporti di cartucce per fusibili  
miniatura  
( Serie F )**

*Fuse-holders for miniature fuse-links  
( Series F )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to this  
certificate.*

*Emesso il / Issued on:*

**2002-09-30**

*Data di aggiornamento / Updated on*

**2002-12-20**

*Sostituisce / Replaces*

**2002-09-30**

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2002-09-30

Data di aggiornamento / Updated on 2002-12-20

Sostituisce / Replaces 2002-09-30

**Prodotto | Product****Supporti di cartucce per fusibili miniatura**  
**Fuse-holders for miniature fuse-links****Concessionario | Licence Holder****BULGIN COMPONENTS PLC**  
**ALFREDS WAY BARKING**  
**ESSEX IG11 OAZ**  
**GB - United Kingdom****Marchio | Mark**

IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

PL.B000EX CLAFBU.C

ESSEX IG11 OAZ

United Kingdom

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

EN 60127-6:1994 + A1:1996

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

**Standards**

EN 60127-6:1994 + A1:1996

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

**Rapporti | Test Reports**

03AB00034

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**Serie / Series **F**

Tipo di portafusibile / Type of fuseholder

Dimensione del fusibile / Fuse size

Categoria di protezione contro le scosse elettriche / Category of protection against electric shock

Classe di isolamento riferita agli apparecchi / Insulating class referring to the equipment

Metodo di inserimento del porta cartuccia nella base / Method of insertion of the fuse-carrier into the fuse base

Massima temperatura dell'aria ambiente per le parti accessibili/inaccessibili / Maximum ambient air temperature for accessible/inaccessible parts

Categoria di sovratensione / Over voltage category

Grado di inquinamento / Pollution degree

Gruppo dei materiali / Material group

**supporti di cartucce per fusibili miniatura / fuse-holders for miniature fuse-links****5x20mm****PC3****cl.II****inserzione a spina / plug-in insertion****23°C / 23°C****cat.III****3****II****Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

SN.C000DU.1

Marca / Trade mark **B**Rif. di tipo / Type ref. **F430**Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref. **F430/63**Corrente nominale / Rated current **10A**Tensione nominale / Rated voltage **250V**Potenza nominale di accettazione / Rated power acceptance **2,5W**Tipo di montaggio / Type of mounting **montaggio su pannello / panel mounting**

Terminali / Terminals **MF6,3x0,8 = morsetti faston / MF6,3x0,8 = tab terminals**

AR.C00425

Marca / Trade mark **B**  
Rif. di tipo / Type ref. **F430**  
Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref. **F430/48**  
Corrente nominale / Rated current **10A**  
Tensione nominale / Rated voltage **250V**  
Potenza nominale di accettazione / Rated power acceptance **2,5W**  
Tipo di montaggio / Type of mounting **montaggio su pannello / panel mounting**  
Terminali / Terminals **MF4,8x0,8 = morsetti faston / MF4,8x0,8 = tab terminals**

AR.C00427

Marca / Trade mark **B**  
Rif. di tipo / Type ref. **F430**  
Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref. **F430/28**  
Corrente nominale / Rated current **10A**  
Tensione nominale / Rated voltage **250V**  
Potenza nominale di accettazione / Rated power acceptance **2,5W**  
Tipo di montaggio / Type of mounting **montaggio su pannello / panel mounting**  
Terminali / Terminals **MD = morsetti dedicati / MD = dedicated terminals**

### Ulteriori informazioni | Additional Information

Morsetti dedicati = morsetti faston 2,6x0,8mm combinati con terminali saldabili.

Dedicated terminals = tab terminals 2,6x0,8mm combined with solder tag terminals.

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C000DU

BTC.031200.DA19

Diritti modelli IMQ - 0312 - Supporti di cartucce per fusibili miniatura | IMQ models - 0312 - Fuse-holders for miniature cartridge fuse-links

1



IMQ S.p.A.