

ПМ12 100-250А пускатели эм

Технические характеристики

| Наименование | Напр. катушки управления Uc, В | Номинальный рабочий ток In, А | Наличие реле | Степень защиты | Наличие кнопок | Артикул | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| нереверсивные, 2з+2р | | | | | | | |
| ПМ12-100100 УХЛ4 В | 220 | 100 | без реле | IP00 | - | ET502801 | |
| | 380 | | | | | ET502802 | |
| ПМ12-100110 У2 В | 220 | | | РТТ-325 П УХЛ4 85,0-115,0 | IP54 | без кнопок | ET511920 |
| | 380 | | | | | | ET511921 |
| ПМ12-100120 У2 В | 220 | | | | IP54 | с кнопками П+С | ET509569 |
| | 380 | | | | | | ET509571 |
| ПМ12-100140 У3 В | 220 | | | | IP40 | без кнопок | ET511922 |
| | 380 | | | | | | ET511923 |
| ПМ12-100150 УХЛ4 В | 110 | | | | IP20 | - | ET510954 |
| | 220 | | | | | | ET502581 |
| | 380 | | ET502580 | | | | |
| ПМ12-100160 У3 В | 220 | | IP40 | | с кнопками П+С | ET511924 | |
| | 380 | | | ET511925 | | | |
| ПМ12-100200 УХЛ4 В | 110 | | IP00 | - | ET5112074 | | |
| | 220 | | | | ET504290 | | |
| | 380 | | | | ET504289 | | |
| ПМ12-100210 У2 В | 220 | | IP54 | с кнопкой R | ET511926 | | |
| | 380 | | | | ET511927 | | |
| ПМ12-100220 У2 В | 220 | | IP54 | с кнопками П+С+R | ET509229 | | |
| | 380 | | | | ET509228 | | |
| | 220 | ET511928 | | | | | |
| | 380 | ET511929 | | | | | |
| ПМ12-100260 У3 В | 220 | IP40 | с кнопками П+С+R | ET512168 | | | |
| | 380 | | | ET512169 | | | |
| Наименование | Напр. катушки управления Uc, В | Номинальный рабочий ток In, А | Наличие реле | Степень защиты | Наличие кнопок | Артикул | |
| ПМ12-125100 УХЛ4 В | 220 | 125 | без реле | IP00 | - | ET517862 | |
| | 380 | | | | | ET517863 | |
| ПМ12-125110 У2 В | 220 | | | РТТ-325 П УХЛ4 106,0-143,0 | IP54 | без кнопок | ET515658 |
| | 380 | | | | | | ET515660 |
| ПМ12-125120 У2 В | 220 | | | | IP54 | с кнопками П+С | ET515661 |
| | 380 | | | | | | ET515662 |
| ПМ12-125140 У3 В | 220 | | | | IP40 | без кнопок | ET515663 |
| | 380 | | | | | | ET515664 |
| ПМ12-125150 УХЛ4 В | 110 | | | | IP20 | - | ET547173 |
| | 220 | | | | | | ET515665 |
| | 380 | | ET515666 | | | | |
| ПМ12-125160 У3 В | 220 | | IP40 | | с кнопками П+С | ET515667 | |
| | 380 | | | ET515668 | | | |
| ПМ12-125200 УХЛ4 В | 220 | | IP00 | - | ET515669 | | |
| | 380 | | | | ET515670 | | |
| ПМ12-125210 У2 В | 220 | | IP54 | с кнопкой R | ET515708 | | |
| | 380 | | | | ET515717 | | |
| ПМ12-125220 У2 В | 220 | | IP54 | с кнопками П+С+R | ET515728 | | |
| | 380 | | | | ET515729 | | |
| ПМ12-125240 У3 В | 220 | | IP40 | с кнопкой R | ET515730 | | |
| | 380 | ET515731 | | | | | |
| ПМ12-125260 У3 В | 220 | IP40 | с кнопками П+С+R | ET515732 | | | |
| | 380 | | | ET515733 | | | |
| ПМ12-160100 УХЛ4 В | 220 | 160 | без реле | IP00 | - | ET502803 | |
| | 380 | | | | | ET502804 | |
| ПМ12-160110 У2 В | 220 | | | IP54 | без кнопок | ET511832 | |
| | 380 | | | | | ET511833 | |
| ПМ12-160120 У2 В | 220 | | | | IP54 | с кнопками П+С | ET509230 |
| | 380 | | | | | | ET509231 |
| ПМ12-160140 У3 В | 220 | | IP40 | | без кнопок | ET511831 | |
| | 380 | | | | | ET511826 | |
| ПМ12-160150 | 110 | | IP20 | - | ET513009 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| УХЛ4 В | 220 | | | | | ЕТ502582 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ502583 | | |
| ПМ12-160160 У3 В | 220 | | | IP40 | с кнопками П+С | ЕТ511829 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ511830 | | |
| ПМ12-160200 УХЛ4 В | 110 | | РТТ-326 П УХЛ4 | IP00 | - | ЕТ513306 | | |
| | 220 | | 136,0-160,0 | | | ЕТ504291 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ504292 | | |
| ПМ12-160210 У2 В | 220 | | | | IP54 | с кнопкой R* | ЕТ511834 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ511835 | |
| ПМ12-160220 У2 В | 220 | | | | IP54 | с кнопками П+С+R | ЕТ511899 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ511898 | |
| ПМ12-160240 У3 В | 220 | | | | IP40 | с кнопкой R* | ЕТ511825 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ505578 | |
| ПМ12-160260 У3 В | 220 | | | | IP40 | с кнопками П+С+R | ЕТ512170 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ512171 | |
| ПМ12-180100 УХЛ4 В | 220 | 180 | без реле | IP00 | - | ЕТ517864 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ517865 | | |
| ПМ12-180110 У2 В | 220 | | | IP54 | без кнопок | ЕТ515876 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ515877 | | |
| ПМ12-180120 У2 В | 220 | | | IP54 | с кнопками П+С | ЕТ515878 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ515879 | | |
| ПМ12-180140 У3 В | 220 | | | IP40 | без кнопок | ЕТ515880 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ515881 | | |
| ПМ12-180150 УХЛ4 В | 110 | | | IP20 | - | ЕТ561507 | | |
| | 220 | | | | | ЕТ515882 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ515883 | | |
| Наименование | Напр. катушки управления Uc, В | Номинальный рабочий ток In, А | Наличие реле | Степень защиты | Наличие кнопок | Артикул | | |
| ПМ12-180160 У3 В | 220 | 180 | без реле | IP40 | с кнопками П+С | ЕТ515884 | | |
| | 380 | | | | | ЕТ515885 | | |
| ПМ12-180200 УХЛ4 В | 220 | | | РТТ-326 П УХЛ4 | IP00 | - | ЕТ515886 | |
| | 380 | | | 153,0-180,0 | | | ЕТ515887 | |
| ПМ12-180210 У2 В | 220 | | | | | IP54 | с кнопкой R | ЕТ515888 |
| | 380 | | | | | | ЕТ515889 | |
| ПМ12-180220 У2 В | 220 | | | РТТ-326 П УХЛ4 | IP54 | с кнопками П+С+R | ЕТ515890 | |
| | 380 | | | 153,0-180,0 | | | ЕТ515892 | |
| ПМ12-180240 У3 В | 220 | | | | | IP40 | с кнопкой R | ЕТ515893 |
| | 380 | | | | | | | ЕТ515894 |
| ПМ12-180260 У3 В | 220 | | | | IP40 | с кнопками П+С+R | ЕТ515895 | |
| | 380 | | | | | ЕТ515896 | | |
| ПМ12-250100 УХЛ4 В | 220 | 250 | без реле | IP00 | - | ЕТ518921 | | |
| | 380 | | | | | | ЕТ518922 | |
| ПМ12-250110 У2 В | 220 | | | | IP54 | без кнопок | ЕТ561439 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ561440 | |
| ПМ12-250140 У2 В | 220 | | | | IP40 | без кнопок | ЕТ561441 | |
| | 380 | | | | | ЕТ561442 | | |
| ПМ12-250150 УХЛ4 В | 220 | 250 | без реле | IP20 | - | ЕТ518923 | | |
| | 380 | | | | | | ЕТ518924 | |
| ПМ12-250200 УХЛ4 В | 220 | | | РТТ-327 П УХЛ4 | IP00 | - | ЕТ519099 | |
| | 380 | | 221,0-260,0 | | | ЕТ519100 | | |
| реверсивные, 4з+4р | | | | | | | | |
| ПМ12-100500 УХЛ4 В | 220 | 100 | без реле | IP00 | - | ЕТ509191 | | |
| | 380 | | | | | | ЕТ509192 | |
| ПМ12-100600 УХЛ4 В | 220 | | РТТ-325 П УХЛ4 | IP00 | - | ЕТ509187 | | |
| | 380 | | 106,0-143,0 | | | ЕТ509188 | | |
| ПМ12-125500 УХЛ4 В | 220 | 125 | | без реле | IP00 | - | ЕТ515734 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ515735 | |
| ПМ12-125600 УХЛ4 В | 220 | | | РТТ-325 П УХЛ4 | IP00 | - | ЕТ515736 | |
| | 380 | | 106,0-143,0 | | | ЕТ515737 | | |
| ПМ12-160500 УХЛ4 В | 220 | 160 | | без реле | IP00 | - | ЕТ509193 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ509194 | |
| ПМ12-160600 УХЛ4 В | 220 | | РТТ-326 П УХЛ4 | IP00 | - | ЕТ509189 | | |
| | 380 | | 136,0-160,0 | | | ЕТ509190 | | |
| ПМ12-180500 УХЛ4 | 220 | 180 | | без реле | IP00 | - | ЕТ515897 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ515898 | |
| ПМ12-180600 УХЛ4 | 220 | | | РТТ-326 П УХЛ4 | IP00 | - | ЕТ515899 | |
| | 380 | | 153,0-180,0 | | | ЕТ515900 | | |
| ПМ12-250500 УХЛ4 | 220 | 250 | | без реле | IP00 | - | ЕТ515869 | |
| | 380 | | | | | | ЕТ515870 | |

| | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|------|---|----------|
| ПМ12-250600 УХЛ4 | 220 | РТТ-327 П УХЛ4 221,0-260,0 | IP00 | - | ET519035 |
| | 380 | | | | ET519036 |