



;王 :

- \_1. 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362.
- 2. 嵌合相手ハウジンク"は型番 172164,
- 3. 通用製品仕様書: 108-5/38
- 4. 取扱い説明書: IS-105J
- 0BSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

C	8			B         変更         J81-5           B         変更         (J80-3)           A         変更         (J9-5)           LTR.         変更         (REVISION RECO           6	998 A.T 8 5530) A.T 4-1 398) Z.Y A.T 12-1 79	ゲ 8 79 0	記 芽 (DESCRIPTION)	DR. X YUASA 11179 CHK. J. Josnithe 1/20/29 DE. #. Tanipana 12/19/29 APP. 11 Sata 14/19/29 3	一般公差 「TOLERANCE EXCEPT AS NOTED 名称 (NAME) ↓ 入政 ミュ
				B, 変更 J81-5	998 A.T \$	្ត្រី ល		CHKQ Jomita 12/19	And the second sec
4									
兼位				B2 ECO-10-0004	44 KK AEG 10	72		tt.E (FINISH) 色;表参照	被覆外径(INSULA ——//
出								66 f1 1 2 (UL94 V-0)	//
DIMENSIONS							組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	<ul> <li>©1979年日本エー・エム・ビー株式会社</li> <li>AMP社の諸製品は特許又は特許出願中</li> <li>材料(MATERIAL)</li> </ul>	C 1979 BY A/ ALL RIGHT PRODUCTS AND/OR P/ 抱合電線断面積(W
WW								番号 (NUMBER)	名称(
N OQ .		5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS	S STREAMLINING PER D.REN	AUD/D.SINISI					
OT SCA		3. 適用製品仕様書 : 10 4. 取扱い説明書 : IS							0
LE PRIN		_1. 使用端子型番は 1703 _2. 嵌合相手 ハウジンク は 型	2番172164,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					





## **Mouser Electronics**

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TE Connectivity: <u>172156-1</u>